

Mitel 6867 SIP-telefoon

Belangrijkste eigenschappen

- Ondersteuning voor tot 24 lijnen bij aansluiting van een uitbreidingsmodule
- 3,5-inch QVGA-kleurendisplay van 320x240 pixels met achtergrondverlichting
- HD-breedbandaudio
- Zes programmeerbare soft keys en vier programmeerbare contextgevoelige systeemtoetsen
- Ingebouwde ondersteuning voor DHSG/EHS-headsets
- Ondersteuning voor afneembaar alfanumeriek toetsenbord en maximaal drie uitbreidingsmodules
- XML-mogelijkheden
- PoE klasse 2



De Mitel 6867 SIP-telefoon is speciaal ontworpen voor gebruikers die hoge eisen stellen aan hun telefoon en netwerk. De 6867 biedt opmerkelijke HD-breedbandaudiokwaliteit en een uitstekende luidspreker die gebruikmaakt van geavanceerde audioverwerking voor handsfree gesprekken met een voller en helderder geluid. De 6867 ondersteunt met twee Gigabit Ethernet-poorten de hoge snelheden die netwerken tegenwoordig gebruiken, en heeft een groot LCD-kleurenscherm, zes programmeerbare soft keys, vier programmeerbare contextgevoelige systeemtoetsen en ingebouwde ondersteuning voor DHSG/EHS-headsets. Als de 6867 is uitgerust met een optioneel afneembaar alfanumeriek toetsenbord en tot drie uitbreidingsmodules, beschikt u over een robuust bureautoestel en productiviteitsverhogend communicatiehulpmiddel met 24 lijnen. Met de volledig aanpasbare indeling van de vaste toetsen, XML-mogelijkheden en een energie-efficiënte PoE klasse 2, behoort de 6867 tot de meest geavanceerde SIP-bureautoestellen die momenteel verkrijgbaar zijn.

Belangrijkste eigenschappen en voordelen

OPMERKELIJKE AUDIO

Alle Mitel SIP-telefoons uit de 6800-serie zijn voorzien van Mitel HD Hi-Q audiotechnologie voor uitstekende prestaties en hoge geluidskwaliteit. Dankzij de integratie van codecs voor HD-breedbandaudio, geavanceerde audioverwerking en hardwareonderdelen die een werkelijk breedbandfrequentiebereik ondersteunen, biedt de 6867 spraakcommunicatie in superieure geluidskwaliteit op elk audiopad - handset, luidspreker of poort voor headset – en klinken gesprekken kristalhelder en zeer natuurlijk.

GROOT KLEURENDISPLAY

De Mitel 6867 SIP-telefoon is voorzien van een 3,5-inch QVGA LCD-kleurendisplay met achtergrondverlichting in hoge resolutie voor rijke grafische weergave en maximale productiviteit. Dankzij de grote kleurendisplay, de navigatiemenu's met duidelijke pictogrammen en een intuïtieve gebruikersinterface zijn de vele krachtige telefoniefuncties van de 6867 zeer gemakkelijk in gebruik.

FLEXIBELE HEADSET-OPTIES

De Mitel 6867 SIP-telefoon biedt ondersteuning voor USB-headsets en is voorzien van een innovatieve headset-poort die unieke dubbele ondersteuning levert voor DHSG/EHS en modulaire 4-pins headsets. Gebruikers met een draadloze headset die DHSG/EHS ondersteunt, kunnen met standaardkabels van derden direct verbinding maken met de 6867.

MILIEUVRIENDELIJK

Alle Mitel SIP-telefoons uit de 6800-serie zijn ecologisch verantwoord ontworpen. De 6867 heeft PoE-klasse 2 maar dankzij dynamische rapportage van de PoE-vermogensklasse wordt de klasse automatisch geschakeld als een uitbreidingsmodule wordt aangesloten zodat de telefoon- en netwerkswitches het energieverbruik efficiënt kunnen beheren. De Mitel 6867 SIP-telefoon ondersteunt zo nodig ook een optionele voedingsadapter die voldoet aan Energie-efficiëntieniveau "V". Met de kleinere verpakking die voor 100% uit gerecycled en biologisch afbreekbaar materiaal bestaat, behoort de Mitel 6800-serie tot de meest milieuvriendelijke SIP-telefoons op de markt.

Funcietoetsen

- 2 speciale lijntoetsen met leds
- 6 programmeerbare soft keys met leds die kunnen worden aangepast om snel toegang te geven tot in totaal 20 functies
- 4 contextgevoelige systeemtoetsen die kunnen worden aangepast om snel toegang te geven tot in totaal 18 functies
- Navigatietoets met knop Selecteren/OK
- Speciale functietoetsen voor onder andere conference, doorverbinden, oproeplijst, wacht, nummer herhalen, verbreken, opties, 2 volumetoetsen, dempen (met led) en luidspreker/headset (met led)
- Optionele aanpasbare toetsen voor gepersonaliseerde configuratie van toetsen
- 5 alternatieve toetsdoppen zoals: Niet storen, doorschakelen, voicemail, L3, L4
- Ingebouwde USB 2.0-poort

Audio en codecs

- Mitel Hi-Q audiotechnologie
- Handset compatibel met gehoorapparaat
- Luidspreker in full-duplex kwaliteit
- Codecs: G.711 μ -law / A-law, G.729, G.722, AMR*, AMR-WB(G.722.2)*, G.726, iLBC, BV16, BV32, L16
- Echo-onderdrukking
- Toepassing van comfortruis
- Beoordeling van spraakkwaliteit, inclusief MOS
- Ondersteuning voor USB, DHSG/EHS en 4-pins modulaire headsets

Display en indicatoren

- 3,5-inch QVGA-kleurendisplay van 320x240 pixels
- Intuïtieve grafische gebruikersinterface en navigatiemenu's
- Instelbare schermhelderheid voor gebruikerscomfort in verschillende lichtomstandigheden
- Speciale led voor indicatie van oproepen en wachtende berichten

*licentie vereist

Beveiliging

- Wachtwoorden voor aanmelden op gebruikers- en beheerdersniveau
- Codering van configuratiebestanden
- Download van HTTPS-configuratie en webbeheer
- Toestel vergrendelen met pin
- Digest authenticatie
- Transport Layer Security (TLS)
- Secure Real-Time Protocol (SRTP)

XML API-mogelijkheden

- Schermweergave gebaseerd op gebruikersacties of gebeurtenissen
- Dynamische telefoonconfiguratie
- Streamen met RTP
- CTI-toepassingen
- Uitgebreide XML-documentatie en voorbeeldapps

Lokalisatie

- Ondersteuning voor meerdere talen: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits
- Ondersteuning voor downloadbaar taalpakket voor aanpassing en vertaling in extra talen
- Landspecifieke gespreksvoortgangstonen en belpatronen
- Tekensets Latin1, Latin2

Protocol

- IETF SIP (RFC3261) en bijbehorende RFC's
- Conform groot aantal SIP-standaarden

Netwerken en inrichting

- Dubbele 10/100/1000 Mbps Ethernet-poorten (LAN/pc)
- IP-adressen handmatig instellen of met Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Ondersteuning voor meerdere DHCP-opties: 2,12,42,43,60,66,77, 120,132,159,160
- Synchronisatie van tijd en datum met behulp van SNTP
- Ondersteuning voor Quality of Service – IEEE 802.1 p/Q VLAN en markeren van prioriteiten, Type of Service (TOS) en Differentiated Services Code Point (DSCP)
- Geïntegreerde HTTP/HTTPS-server voor webbeheer en onderhoud inclusief ingebouwd gedeelte voor probleemoplossing
- Grootschalige implementatie via centrale inrichting van configuratiebestanden voor gebruikers: TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
- Ondersteuning voor TR-069
- Ondersteuning voor redundante server
- DNS-SRV
- Ondersteuning voor back-up proxy-/registrarserver
- Ondersteuning voor RTCP (RFC1889)
- RTP-streaming voor oproep- en intercomtoepassingen
- IEEE 802.1x
- LLDP-MED



Voeding

- PoE klasse 2
- Dynamische PoE-klasse verandert als uitbreidingsmodules worden toegevoegd
- Voedingsadapters met Energie-efficiëntieniveau "V" beschikbaar
 - 87-00012AAA-A (Europa)
 - 87-00013AAA-A (Noord-Amerika)
 - D6700-0131-48-20 (universeel)

Inhoud

- Mitel 6867 SIP-telefoon (80C00002AAA-A)
- Handset en krulsnoer
- Instelbare standaard met twee hoeken (35° en 60°)

Accessoires

- M685 LCD-uitbreidingsmodule (80C00007AAA-A)
- M680-uitbreidingsmodule met papierlabel (80C00010AAA-A)
- K680 QY-toetsenbord (80C00008AAA-A)
- K680 QZ-toetsenbord (80C00013AAA-A)
- K680 AY-toetsenbord (80C00014AAA-A)
- Kit voor wandmontage (80C00011AAA-A)